

ප්‍රජාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය තුළ කොට්ඨඩි 19 වැනික්වීම සඳහා විභාග
මධ්‍යස්ථාන වලදී කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග

- 01 විභාග ගාලාවට ඇතුළු කර හැකි ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාව විය යුත්තේ ගාලාවට දුම්‍ය හැකි ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවෙන් හරි අඩික් හෝ මිටරයකට වඩාවැඩි පරතරයක් තබා ගත හැකි පරිදි සංඛ්‍යාවක් විය යුතුය.
- 02 විභාගයට සහභාගී වන ශිෂ්‍යයින් සහ කාර්යමන්ඩලය යන දෙපාර්තමේන්තු මූල්‍ය ආවරණ පැලදීම අනිවාර්යය වේ.
- 03 යටිර උෂ්ණත්වය පරිභා කිරීමන් පසු විභාග ගාලාවට ඇතුළු කර ගන්න. උෂ්ණත්වය වැඩි නම් නැවත ටිනාඩි 15 කින් පරිභාකර එවිටත් 37 වැඩිනම් මෙවදා උපදෙස් සඳහා යොමු කරන්න.
- 04 ප්‍රමාණවත් තරම් අන් සේදීමට අවශ්‍ය සබන් , ජලය සහ්‍ය තිබිය යුතු වේ. පාදයන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ජල කරාම වඩාත් යොශය වේ.
- 05 අන් පිළ ගැනීම සඳහා විෂු කඩායි තබා තිබිය යුතු අතර, ඒවා ඉවත දුම්‍ය සඳහා පියන සහිත කසල බදුනක් තිබිය යුතුය.
- 06 විභාග ගාලාව තුළ දී දැන් පිරිසිදු කර ගැනීම සඳහා 70% ඇල්ලකාභාල් අඩංගු සැනිටයිසර් තබා තිබිය යුතුය.
- 07 විභාග ගාලාව තුළ මිටරයකට වැඩි පරතරය ආරක්ෂාවන පරිදි පුවු, මෙස සකස්කර තිබිය යුතුය.
- 08 උණ, කැස්ස, සෙමුප්‍රතිඵ්‍යාව, තිසරදය, උගුරේ වේදනාව ඇත්තාම් එම ශිෂ්‍යයින් ගාලාව තුළට ඇතුළු නොකරන්න. මෙවදා උපදෙස් සඳහා යොමු කරන්න.
- 09 අන්සන් පත්‍රයට අන්සන ලබා ගැනීමට පෙර Hand Sanitizer හාටිනා කරන්න.
- 10 විභාග සඳහා පැමිණන ශිෂ්‍යයින්ට ඒ සඳහා අන්ත්‍රාවිශ්‍යම අවම උපකරණ පමණක් රැගෙන ඒමට උපදෙස් ලබා දෙන්න.
- 11 පිළිතුරු එක්‍රී ප්‍රශ්නය කඩායි, ප්‍රශ්නපත්‍ර ආදිය බෙදා කාර්ය මණ්ඩලයට අන් ආවරණ පැලදා එම කාර්යය කිරීමට උපදෙස් දෙන්න. පිළිතුරු පත්‍ර එකතු කිරීමේදී ද අන් ආවරණ පලදීන්න.
- 12 ශිෂ්‍යයින් අතර උපකරණ තුවමාරුව කර ගැනීමට ඉඩ ලබා නොදිය යුතුය.(පැන්, පැන්සල්, ඉරෙසර්, කැල්කිපුලේටර් ආදිය)
- 13 විභාගය අවසන් වූ විභාග ගාලා පරිගුයෙන් ශිෂ්‍යයින්ට ඉවත් කළ යුතුය. අනවශ්‍ය ලෙස විභාග යාලා පරිපුද්‍ය අසල එකරායි විම වැළක්වීය යුතුය. විභාගයට පෙරද ශිෂ්‍යයින්ට එක් රේඛ විමට ඉඩ නොදෙන්න.
- 14 විභාගය අවසන් වූ විට එම ගාලාවේ ඇති පුවු, මෙස ආදිය දියර සබන් මගින් හෝ 0.1 % සේවියම් හයිල්පාක්ලේරයිඩ් දාව්‍යාය මගින් විෂ්විත හරණය කළ යුතුය.
- 15 ප්‍රශ්න පත්‍ර එකතු කර ඒවා පැය 48 ක් තබා ගැනීමෙන් පසු ඇගයීම් සඳහා ලබා දෙන්න.
- 16 ප්‍රායෝගික විභාගයන් සඳහා ද ඉහත ක්‍රමවිද්‍යම අනුගමනය කළ යුතු වේ.

කොට්ඨාසි 19 ආසාදනයෙන් වැළකී සිටීම සඳහා නේවාසිකාගාරවලට පැමිණෙන
සිංහලයින් සඳහා මාරුගෝපදේශනය

01. මබට පමණක් හාවිතය සඳහා එක් කාමරයක් හිමිවන අතර කාමරයෙන් පිටතට පැමිණෙන සැම විටම මුඩ ආවරණයක් නිවැරදිව පැලදීම අනිවාර්යය වේ. එය නිතර ඇල්ලීමෙන් වළකින්න.
02. සැම විටම අන් පුද්ගලයින් සමඟ මිටරයක් හෝ රට වඩා වැඩි දුරක ගරිර දුරස්ථ හාවයක් තබා ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතුය.
03. හැකි සැම විටම යම් ක්‍රියාවකින් පසු සබන් යොදා දැන් සේදීම කළ යුතුය. සබන් හා ජලයෙන් දැන් සේදීමට අපහසු අවස්ථාවකදී 75% වඩා වැඩි සාන්දුණය ඇති ඇල්කොහොල් දාවණය මගින් දැන් පිරිසිදු කර ගැනීම සිදු කරන්න.
04. නිතර නිතර මුඩය, නාසය, ඇස්, ඇල්ලීමෙන් වළකින්න.
05. පොදු ස්ථානවල ඇතිපෘෂ්ඨ (දොර, ජනෙල්, අත්වැටවල්, මේස, පුවු ආදි) නිතර අත පත ගැමෙන් වළකින්න.
06. කොට්ඨාසි 19 ආසාදනයේ උණ, කැයේස, උගුරේවේදනාව, වැනිරෝග ලක්ෂණ සාමානය සෙම්ප්‍රතිශය උණ රෝග ලක්ෂණ හා සමාන බව මතක තබා ගන්න.
07. කැයේස, උණ, පියරදය, උගුරේ වේදනාව, පූජම ගැනීමේ අපහසුව වැනි ලක්ෂණ තිබෙනාම් වහාම සෙශ්‍යවා මධ්‍යස්ථානයට අමතා ඒ බව දැනුම් දෙන්න.
08. කගිනවිට, කිවිපුම යනවිට වැළම්වේ ඇතුළු පැන්තෙන් හෝ විෂ කඩ්දාසියකින් නාසය සහ මුඩය ආවරණය කර ගන්න. පසුව එම විෂ කඩ්දාසිය පියන සහිත කසල බුද්‍යනකට දමා නිසි පරිදි දැන් සෝදා ගන්න.
09. පොදුගලික හාවිතා කරනු ලබන සියලු උපකරණ පොදුවේ හාවිතා නොකරන්න.
10. ඔබගේ කාමරය මබ පමණක් හාවිතා කරන්න. අන් අයව කාමරය තුළට නොගන්න.
11. මබට නේවාසිකාගාරයේ පිටතට යාමට හැක්කේ ඔබගේ පියය වෙත පමණක් වන අතර වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තම් ඒ බව ගාලාධිපත්‍යාචාර්, උපගාලාධිපත්‍යාචාර් දැන්වන්න.
12. මබට ආහාර ලබා ගත හැක්කේ ගාලවේ ආහනගාලාවෙන් හෝ පිටියේ ආහනගාලාවෙන් පමණක් වේ. පිටස්තර තැන්වලින් ආහාර ගැනීමෙන් වළඳීන්න.

**කොට්ඨාස 19 ආසාදනයෙන් වැළකී සිරිම සඳහා නෝවාසිකාගාරවලට පැමිණෙන
හිමුදින් සඳහා මාරුගෝපදේශනය**

01. මබට පමණක් හාවිතය සඳහා එක් කාමරයක් හිමිවන අතර කාමරයෙන් පිටතට පැමිණෙන සැම විටම මූල ආවරණයක් නිවැරදිව පැළදීම අනිවාර්යය වේ. එය නිතර ඇල්ලීමෙන් වෘතින්න.
02. සැම විටම අන් පුද්ගලයින් සමග මේවාගේ හෝ රිට වඩා වැඩි දුරක ගිරිර දුරස්ථ හාවයක් තබා ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතුය.
03. හැකි සැම විටම යම ක්‍රියාවකින් පසු සබන් යොදා දැන් සේදීම කළ යුතුය. සබන් හා ජලයෙන් දැන් සේදීමට අපහසු අවස්ථාවකදී 75% වඩා වැඩි සාන්දුණය ඇති ඇල්කොහොල් දාවණය මගින් දැන් පිරිසිදු කර ගැනීම සිදු කරන්න.
04. නිතර නිතර මූධය, නාසය, අයේ, ඇල්ලීමෙන් වෘතින්න.
05. පොදු ස්ථානවල ඇතිපෘෂ්ඨ (දොර, ජනෙල්, අත්වැටවල්, මේස, පුටු ආදී) නිතර අක පත ගැමෙන් වෘතින්න.
06. කොට්ඨාස 19 ආසාදනයේ උණ, කැස්ස, උගුරේවේදනාව, වැනිරෝග ලක්ෂණ සාමානය සෙම්ප්‍රතිශය උණ රෝග ලක්ෂණ හා සමාන බව මතක තබා ගන්න.
07. කැස්ස, උණ, හිසරදය, උගුරේ වේදනාව, පුස්ම ගැනීමේ අපහසුව වැනි ලක්ෂණ කිහිනාම් වහාම සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයට අමතා ඒ බව දැනුම් දෙන්න.
08. කහිනාවීට, කිවිපුම යනවීට වැළම්වේ ඇතුළු පැත්තෙන් හෝ ටිෂු කඩ්දායියකින් නාසය සහ මූධය ආවරණය කර ගන්න. පසුව එම ටිෂු කඩ්දායිය පියන සහිත කකුල බදුනකට දමා නිසි පරිදි දැන් සෙවදා ගන්න.
09. පොදුගලික හාවිතා කරනු ලබන සියල් උපකරණ පොදුවේ හාවිතා නොකරන්න.
10. මබගේ කාමරය බඟ පමණක් හාවිතා කරන්න. අන් අයව කාමරය තුළට නොගන්න.
11. මබට නොවාසිකාගාරයේ පිටතට යාමට හැක්කේ මබගේ පියා වෙත පමණක් වන අතර වෙනත් අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තම ඒ බව ගාලාධිපත්‍ර, උපගාලාධිපතිට දැන්වන්න.
12. මබට ආහාර ලබා ගත හැක්කේ භාලවේ ආපනාගාලාවෙන් මහ් පියායේ ආපනාගාලාවෙන් පමණක් වේ. පිටස්තර තැන්වලින් ආහාර ගැනීමෙන් වෘතින්න.

சුව 19 ආසාදනයෙන් මැලකි සිටීම සඳහා නිව්‍යෝග සිට පැමිණෙන ශිෂ්‍යයින්
සඳහා මාරුගෝපණය කළ තේවාසික නොවන)

01. ඔබ පියියට පැමිණෙන සැම විටම මුළු ආවරණයක් නිවැරදිව පැලැදිම අතිවාර්යය මේ. එය නිතර ඇල්ලීමෙන් වළකින්න.
02. සැම විටම අන් පුද්ගලයින් සමග මිටරයක් හෝ රට වඩා වැඩි දුරක ගෙරිර දුරස්ථ හාවයක් තබා ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතුය.
03. හැකි සැම විටම යම් ක්‍රියාවකින් පසු සඛන් දොදා දැන් සේදීම කළ යුතුය. සඛන් හා ජලයෙන් දැන් සේදීමට අපහසු අවස්ථාවකදී 70% වඩා වැඩි සාන්දුණය ඇති ඇල්කොහොල් දාවණය (Sanitizer) මගින් දැන් පිරිසිදු කර ගැනීම සිදු කරන්න.
04. නිතර නිතර මුළය, නාසය ඇස්, ඇල්ලීමෙන් වළකින්න.
05. පොදු ස්ථානවල ඇති පාළේ (මොර, ජනල්, අත්වැටල්, මේස, පුවු ආදී) නිතර අත පත ගැමමෙන් වළකින්න.
06. ඔබ පියියට පැමිණීමට පෙර කැස්ස, සෙම්පුතියාව, උණ රෝග ලක්ෂණ ඇත්තාම් නොපමාව නිසි මෙවදා ප්‍රතිකාර ලබාගන්න.
07. පියිය වෙත පැමිණීමේදී ආරක්ෂක නිලධාරියා ලබා ඔබෙගේ ගෙරිර උප්පන්වය පරිජා කරගන්න.
08. කොට්ඨාස 19 ආසාදනයේ රෝග ලක්ෂණ වන, උණ, කැස්ස, උගුරු වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ, සාමාන්‍ය සෙම්පුතියා උණ රෝග ලක්ෂණ හා සමාන බව මතක තබාගන්න.
09. පියියට පැමිණී විට කැස්ස, උණ, සියරදය, උගුරු වේදනාව, යුස්ම ගැනීමේ අපහසුව වැනි ලක්ෂණ තිබෙනාම් වහාම පියියේ වගකිව යුතු අයට දැනුම් දී ඔබ එකම ස්ථානයක යදි සිටින්න. එවිට අදා නිසි පියවර ගනු ඇතු.
10. කහින විට, කිවිසුම සහ විට වැළම්වේ ඇතුළු පැත්තෙන් හෝ රිශු කඩාසියකින් නාසය සහ මුළය ආවරණය කරගන්න. පසුව එම රිශු කඩාසිය පියන සහිත කඩල බදුනකට දීමා නිසි පරිදි දැන් සයේදා ගන්න.
11. පොද්ගලික හාවිතා කරනු ලබන සියලු උපකරණ පොදුවේ හාවිතා නොකරන්න. (පෑන් , පැන්සල්, ජ්‍යෙෂ්ඨ දුරකථන, කැල්කිපුල්ලටර් ආදී)
12. ඔබට අවශ්‍ය ආහාර සහ ජලය නිව්‍යෝග යෙහෙන එන්න.
13. ආහාර ගැනීමේදී අන් අය සමග ආහාර බෙදා ගැනීමෙන් වළකින්න. අන් අය සමග දුරස්ථාවය යෙක ගනිමින් ආහාර ගන්න.
14. ඉංගනීම තුළයෙන් වැඩි එක්ස්ට්‍රෝෂ් වි සාකච්ඡා කිරීම වලින් වළකින්න. එස් අවශ්‍යනාම් දුරකථන මගින් රෘප් එකක් සාදා ගෙන සාකච්ඡා කරන්න.

15. මදුමදුනෙකු මුහුණට මූපුණ හැඳු වී සාකච්ඡා කරන්නේ තම අවම වශයෙන් පිටරක් දුර තබාගන්න.
16. ක්‍රිඩාගාරය හාවිතය, ක්‍රිඩා පිටිය සහ පිශිනුම්කට්ටාකාය හාවිතය සඳහා දුනාට ඔබට අවසර නොමැත.
17. මබට අක්‍රාවශම බුඩාහිරාදිය පමණක් පියියට පැමිණෙන විට රැගෙන ඒන්න. විශාල ගමන් මළ ආදිය යැගෙන ඒමත් වළකින්න.
18. පියියේ අධිකාරීන කටයුතු අවසන් එහි ව්‍යාම පරිගුයේ නොරදි සංස්ක්‍රාම නිශ්චිත බලා යාමට වශබලා ගන්න.
19. පියියට පැමිණීම සඳහා පෝදු ප්‍රවාහන සේවය ලබාගැනීමේදී කොට්ඨාසි 19 වෛවිරුද්‍යයෙන් ආරණ්‍ය විමට වශබලා ගන්න.
20. හැකිනම් බබඳ පුද්ගලික හාවිතය සඳහා හැන්සි සැන්ටියිසර් කුජ්‍යියක් මබලා තබාගන්න. බසයෙන් පිටත විශේ එම දාචනයෙන් අත් පිසගන්න.
21. පියිය තුළ සිටින කාලය තුළ අමුන්තන් ගෙන්වා ගැනීමෙන් වැළකින්න.
22. ඉහත කරුණු අනුගමනය කිරීම මගින් ඔබගේ විභාග කටයුතු සහ අධිකාරීන කටයුතු දිගටම පවත්වා ගැනීමට හැකි වන අතර, එසේ නොමැති වුවහොත් කොට්ඨාසි 19 ආසාදනාය මගින් විශ්වවිද්‍යාල නැවත වසා දුම්මෙම් තත්ත්වයටද පත් විය හැකි බව නිරුතුරුව මතක තබා ගන්න.

පුරා ටොඩ්ස රේකකය
සොඩ් මධ්‍යස්ථානය
පෝරාමදුලිය විශ්වවිද්‍යාලය